



FIRETRADE

ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED



บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน

โซลูชั่นความปลอดภัยครบวงจร สำหรับการจัดเก็บและจัดการสารเคมีในงานอุตสาหกรรม
ครอบคลุมตู้เก็บสารเคมี แผ่นดูดซับ อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน และพาเลทรองสารเคมี

2026 CATALOG



 www.firetradeonline.com

 092-246-6449

 admin_ppe@firetrade.co.th



บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน

เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250



092-246-6449



admin_ppe@firetrade.co.th

ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ

FLAMMABLE SAFETY CABINET

ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ (Flammable Safety Cabinet)

คือ ตู้ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับเก็บของเหลว หรือ สารเคมีที่สามารถติดไฟได้ง่าย อาทิเช่น แอลกอฮอล์ กิบนเนอร์ โทลูอีน อะซิโตน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ ลดการกระจายเป็นวงกว้างจากการระเหยของสารเคมี และป้องกันการลุกลามของไฟในพื้นที่ทำงาน



ปลอดภัย มั่นใจ

ระบบล็อกมาตรฐาน
ปลอดภัยสูง



ลดการรั่วไหล

ถาดรองรับสารเคมี
ป้องกันการรั่วไหล



ป้องกันไฟลุกลาม

ลดความเสี่ยง
การเกิดเพลิงไหม้



ตามมาตรฐานสากล

FM Approved
OSHA, NFPA



มาตรฐานการรับรอง



- ได้รับการรับรองจาก FM Approved
- มาตรฐาน CE, ISO 9001, ISO 14001
- ตามมาตรฐาน NFPA

ตู้เก็บสารเคมี

ไวไฟ

สำคัญกว่าที่คุณคิด!

สารเคมีไวไฟ เช่น แอลกอฮอล์ กิบนเนอร์ อะซิโตน หรือโทลูอีน หากจัดเก็บไม่ถูกวิธี อาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ระเบิด และอันตรายต่อพนักงานได้

- ช่วยป้องกันการลุกลามของไฟ
โครงสร้างทนไฟ ป้องกันไฟลุกลามออกนอกตู้
- ลดความเสี่ยงจากการรั่วไหล
ออกแบบเพื่อรองรับสารเคมีได้เป็นอย่างดี
- เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน
ลดความเสี่ยงต่อพนักงานและทรัพย์สิน
- รองรับมาตรฐานความปลอดภัย
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ใช้โรงงานและอุตสาหกรรมได้อย่างมั่นใจ



Flammable Cabinet


ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ (สีเหลือง)

ได้รับมาตรฐาน FM Approved

สำหรับจัดเก็บสารเคมีไวไฟ

4 Gallon	45 Gallon	110 Gallon
12 Gallon	60 Gallon	115 Gallon
30 Gallon	90 Gallon	120 Gallon

**
รุ่นนี้ไม่ได้ FM Approved



Self-Closing



Corrosive Cabinet

ตู้เก็บสารเคมีกัดกร่อน (สีฟ้า)

ได้รับมาตรฐาน FM Approved

สำหรับจัดเก็บสารเคมีกัดกร่อน

มีถาดรองรับสารเคมีภายใน

4 Gallon	12 Gallon	30 Gallon	45 Gallon	60 Gallon
----------	-----------	-----------	-----------	-----------





EMERGENCY EYEWASH

ที่ล้างตาฉุกเฉิน



มาตรฐาน
ANSI Z358.1



ตอบสนอง
รวดเร็ว



ทนทาน
ใช้งานได้นาน



1107F

Emergency Shower and Eyewash
ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน



1107FY

Emergency Shower and Eyewash
ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน



0982

Portable Emergency Eyewash
ที่ล้างตาฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่



06014

Portable Emergency Eyewash
ที่ล้างตาฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่



0959F

Emergency Eyewash
อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบตั้งพื้น



0859FY

Emergency Eyewash
อ่างล้างตาฉุกเฉินแบบตั้งพื้น



0982A

Emergency Eyewash w/Cart
ที่ล้างตาฉุกเฉิน พร้อมรถเข็น



06014-CA

Emergency Eyewash w/Cart
ที่ล้างตาฉุกเฉิน พร้อมรถเข็น

ABSORBENT

วัสดุดูดซับสารเคมี แผ่นดูดซับสารเคมี

HOW TO USE



OIL-ONLY



UNIVERSAL



CHEMICAL



Absorbent Pads

AS01012 | 108 L | 200 แผ่น/กล่อง
AS01014 | 126 L | 100 แผ่น/กล่อง



Absorbent Roll

AS02012 | 108 L | 1 ม้วน/กล่อง
AS02014 | 126 L | 1 ม้วน/กล่อง



Absorbent Socks

AS02014 | 75.6 L | 12 ชิ้น/กล่อง



Spill Kit Bag

SK030 | 30L | 1ชุด

กระเป๋าสาร 30 ลิตร

- แผ่นดูดซับ 20 แผ่น
- ก้อนดูดซับ 2 ชิ้น
- ถุงมือ 1 คู่
- ถุงขยะ 1 ใบ

SK030 | 80L | 1ชุด

กระเป๋าสาร 80 ลิตร

- หมอนดูดซับ 3 ใบ
- แผ่นดูดซับ 40 แผ่น
- ก้อนดูดซับ 4 ชิ้น
- ถุงมือ 1 คู่
- ถุงขยะ 2 ใบ



Absorbent Boom

AS04001W | 216 L | 4 ชิ้น/กล่อง
AS04002W | 310 L | 4 ชิ้น/กล่อง



Spill Kit Cart

SKY-E1 | 130-150 L



SPILL PALLET

HOOG

Std : EPA 40 & CFR 264.175  

- ✓ PE คุณภาพสูง
- ✓ ทนทานสารเคมี
- ✓ มีรู Drain
- ✓ CE


พาเลทรองรับสารเคมีหกหล่น - ถาดรองรับสารเคมี



IBC 1

สำหรับวางถัง IBC
135 x 135 x 90 cm. Load 3,000 kg


ความจุ 1,080 ลิตร



IBC 2

สำหรับวางถัง 2 IBC
220 x 130 x 50 cm. Load 4,000 kg


ความจุ 860 ลิตร



2 Drums

สำหรับวางถังสารเคมี
130 x 69 x 30 cm. Load 1,300 kg


ความจุ 1,080 ลิตร



4 Drums

สำหรับวางถัง 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง
130 x 130 x 30 cm. Load 2,700 kg



ความจุ 240-250 ลิตร



4 Drums

สำหรับวางถัง 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง
130 x 130 x 30 cm. Load 2,700 kg

ความจุ 230 ลิตร



4 Deck

สำหรับวางถังสารเคมี
130 x 130 x 15 cm. Load 3,000 kg

ความจุ 93 ลิตร



LT004




LT006



LT009



Ramp 1



Lab Table 05



1 Drum

เหมาะสำหรับทุกอุตสาหกรรม

ข้อควรรู้ก่อนเลือกพาเลทสารเคมี

พาเลทสารเคมี-ถาดรองรับสารเคมี ทุกชนิด มีความคลาดเคลื่อน 5 - 10%



โรงงานเคมี



ปิโตรเคมี



คลังสินค้า



ห้องปฏิบัติการ(LAB)



จุดเติมน้ำมัน




พื้นที่ขนถ่ายสินค้า

Absorbent

วัสดุดูดซับสารเคมี

SPILL KIT



SKO-K2



SKA-K2



SKH-K2



SKO-20

UNIVERSAL



GP 200



MRO 100



BM 30



MXU 1000



AW 1818

OIL - ONLY



SPC 200



OIL 412



OIL 806



MXO 1000



SXT 100



OIL 124

CHEMICAL CH 100



UN 1719



HAZ 412



HAZ 124

Other Solution



AS101



SPC 810



OA 15 / 50



LOCKOUT TAGOUT

LOTO **elec** **POPULAR**
SAFETY PRODUCTS CO., LTD
Solution



ระบบล็อกและตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน
เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250



092-246-6449



admin_ppe@firetrade.co.th

WHAT IS LOCKOUT TAGOUT [LOTO]


ระบบล็อกและตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน



LOTO อะไร ?

Lockout Tagout คือ ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการควบคุมพลังงานที่เป็นอันตรายระหว่างที่มีการซ่อมบำรุงหรือดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรทำงานขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ หรือมีการปล่อยพลังงานที่ค้างอยู่ออกมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ปฏิบัติงานได้

LOTO ใช้กับแหล่งพลังงานประเภทใดบ้าง ?



ทำไมต้องใช้ LOTO

- ✓ ป้องกันการเริ่มทำงานของเครื่องจักรโดยไม่ตั้งใจ
- ✓ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุไฟฟ้า และพลังงานอื่นๆ
- ✓ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติงาน
- ✓ ช่วยให้การซ่อมบำรุงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล
- ✓ เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท


ขั้นตอนการทำ Lockout tagout (LOTO)

- 1 Shutdown**
ปิดการทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
- 2 Isolate Energy**
ตัดแยกแหล่งพลังงานทั้งหมด
- 3 Apply Lockout**
ติดตั้งอุปกรณ์ล็อกเพื่อป้องกันการเปิดใช้งาน
- 4 Attach Tag**
ติดป้ายเตือนเพื่อแจ้งสถานะการซ่อมบำรุง
- 5 Verify Isolation**
ตรวจสอบว่าไม่มีพลังงานตกค้าง
- 6 Maintenance Work**
เริ่มดำเนินการซ่อมบำรุงอย่างปลอดภัย

ระบบกุญแจของ LOTO

ระบบกุญแจต่างกัน (KD)

กุญแจแต่ละดอกสามารถเปิดได้เฉพาะแม่กุญแจของตนเอง ไม่สามารถเปิดตัวอื่นได้



ระบบกุญแจเหมือนกัน (KA)

กุญแจดอกเดียวกัน สามารถเปิดแม่กุญแจทุกตัวในกลุ่มได้



ระบบกุญแจต่างกันและมีกุญแจหลัก (KDMK)

แม่กุญแจแต่ละตัวใช้กุญแจของตัวเอง แต่สามารถใช้ "กุญแจหลัก" เปิดได้ทุกตัว




ระบบกุญแจเหมือนกันและมีกุญแจหลัก (KAMK)

กุญแจดอกเดียวกันเปิดได้ทุกตัวในกลุ่ม และมีกุญแจหลักเปิดได้ทุกตัวในระบบ



ระบบกุญแจแกรนด์มาสเตอร์ (GMK)

กุญแจระดับสูงสุดที่สามารถเปิดกุญแจคีย์อื่นได้ทุกระดับ ทุกกลุ่ม และทุกโซนในระบบทั้งหมด



ระบบกุญแจของ LOTO

- ตัวกุญแจผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทนทาน แข็งแรง
- ตัวแม่กุญแจผลิตจากไนลอนไม่นำไฟฟ้า ทนทาน ไม่แตกหักง่าย
- ตัวแม่กุญแจมีให้เลือกหลายสี เพื่อจำแนกหน่วยงาน
- มีระบบกุญแจให้เลือกหลายรูปแบบ
- สามารถสลักชื่อหรือหมายเลขกำกับได้
- สามารถสั่งทำระบบพิเศษตามความต้องการได้

การลงทะเบียนกุญแจระบบ LOTO

การลงทะเบียนระบบกุญแจเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อควบคุม และ บริหารจัดการการใช้งานกุญแจ ความมั่นคงในการใช้งานกุญแจในแต่ละระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ มีการระบุแยกสีการใช้งาน



LOCKOUT TAGOUT CATEGORIES



1 SAFETY PADLOCK

กุญแจล็อกนิรภัย

- ✓ ตัวกุญแจแข็งแรง ใช้งานง่าย
- ✓ แยกสี แยกผู้ใช้งาน หรือ แยกแผนกได้
- ✓ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ Lockout ได้หลากหลาย
- ✓ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างทำงาน
- ✓ ตัวกุญแจมาพร้อม Cover



2 BREAKER LOCKOUT

อุปกรณ์ล็อกเบรกเกอร์

- ✓ ตัวอุปกรณ์แข็งแรง ใช้งานง่าย
- ✓ มีให้เลือกหลายแบบตามการใช้งาน
- ✓ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างทำงาน



3 VALVE LOCKOUT

อุปกรณ์ล็อกวาล์ว

- ✓ ตัวอุปกรณ์แข็งแรง ใช้งานง่าย
- ✓ มีให้เลือกหลายแบบตามการใช้งาน
- ✓ ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุระหว่างทำงาน



4 TAGOUT & HASP


ป้ายเตือน

- ✓ ป้ายเตือนคุณภาพสูง
- ✓ ข้อความชัดเจน
- ✓ ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย
- ✓ เขียนข้อมูลได้ชัดเจน



ตัวล็อกห้ามบู

- ✓ ใช้งานได้หลากหลาย
- ✓ สำหรับระบบผู้ปฏิบัติงาน
- ✓ ขนาดกะทัดรัด
- ✓ น้ำหนักเบา



5 LOCKOUT STATION

อุปกรณ์จัดเก็บระบบล็อก

- หรือ จุดจัดเก็บอุปกรณ์ล็อก สำหรับการจัดการ
- อย่างเป็นระเบียบ ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ✓ จัดเก็บเป็นระเบียบหยิบใช้งานง่าย
- ✓ เพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กร



6 LOCKOUT BAG & BOX

กระเป๋าจัดเก็บ LOTO

- ✓ จัดเก็บเป็นระเบียบหยิบใช้งานง่าย
- ✓ พกพาสะดวก



กล่องจัดเก็บ LOTO

- ✓ กล่องเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
- ✓ สำหรับการ Lockout แบบกลุ่ม



LOCKOUT TAGOUT PRODUCT



FTE POPULAR
SAFETY PRODUCTS CO., LTD

1 SAFETY PADLOCK

กุญแจล็อกนิรภัย



EPL-8521 Keyed to diff
EPL-8551 Keyed to diff
EPL-8531 Keyed to diff
EPL-8551L Keyed to diff

● RED ● YLW ● BLU ● DBL ● GRN ● ORG ● PRP ● BRN ● BLK ● WHT ● GRY

** กรุณาตรวจสอบจำนวน แต่ละรุ่น แต่ละสี ก่อนดำเนินการออกคำสั่งสินค้า **



EPL-8541
Keyed to diff

B31
B32
B33
B34

3 VALVE LOCKOUT

กุญแจล็อกวาล์ว



EPL-8208-8209
Ball Valve Lockout

EPL-8210-8211
Ball Valve Lockout

EPL-8241
Gate Valve Lockout

EPL-8231-8235
Gate Valve Lockout

EPL-L51 : 2m
Cable Lockout

4 TAGOUT

ป้ายเตือน EPL-8611B



2 ELECTRICAL LOCKOUT

อุปกรณ์ล็อกไฟฟ้า



D-01
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-02
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

EP-8311
Steel
Hasp Lockout
อุปกรณ์ล็อกนิรภัย
ตัวล็อกค้ำมปู

EP-8312
Steel
Hasp Lockout
อุปกรณ์ล็อกนิรภัย
ตัวล็อกค้ำมปู

D-03
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-04
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-05-1
Clamp-On Breaker
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-11
Clamp-On Breaker
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-12
Clamp-On Breaker
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-13
Clamp-On Breaker
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-14
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-15
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-17
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-18
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-19 for Schneider
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์ SCHNEIDER

D-20
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-30
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-2394
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-22
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

D-14N
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

E-11
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

E-12
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อก
เบรกเกอร์

E-15A
Breaker Lockout
อุปกรณ์ล็อกเบรกเกอร์

D-41, 42, 43
Power Plug 3 Size
อุปกรณ์ล็อกปลั๊ก POWER

D-66
Switch Lockout
อุปกรณ์ล็อกสวิตช์ไฟ

D-67
Switch Lockout
อุปกรณ์ล็อกสวิตช์ไฟ

EP-8314
Aluminum
Hasp Lockout
อุปกรณ์ล็อกนิรภัย
ตัวล็อกค้ำมปู

EP-8315
Aluminum
Hasp Lockout
อุปกรณ์ล็อกนิรภัย
ตัวล็อกค้ำมปู

EP-8326
Steel
Hasp Lockout
อุปกรณ์ล็อกนิรภัย
ตัวล็อกค้ำมปู

EP-8313B
Insulation
Hasp Lockout
อุปกรณ์ล็อกนิรภัย
ตัวล็อกค้ำมปู NYLON

D-51
Emergency
Stop Lockout
อุปกรณ์ล็อก
ปุ่มกด

D-52
Emergency
Stop Lockout
อุปกรณ์ล็อก
ปุ่มกด

D-53
Emergency
Stop Lockout
อุปกรณ์ล็อก
ปุ่มกด

E-41
Universal Transfer
Switch Lockout
อุปกรณ์ล็อก
สวิตช์ไฟ

5 LOCKOUT STATION | LOCKOUT BAG & BOX



EPL-8812
Group Lockout Box
13 Holes

EPL-8774E

EPL-8772

EPL-8772Y

EPL-8814

EPL-B101

EPL-B102

EPL-B103

EPL-B201

EPL-X07



FIRETRADE

ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED



FOCUS ON PROTECTION



S1

หัวเหล็ก / หัวคอมโพสิต
กันกระแทก 200J, ป้องกันไฟฟ้าสถิต, ป้องกันน้ำมัน



S1P

เพิ่มแผ่นกันทะลุ เหมาะกับงานก่อสร้าง



S2

เพิ่มคุณสมบัติป้องกันน้ำซึมเข้า
เหมาะสำหรับงานทั่วไป



S3

มาตรฐานที่ครบถ้วนที่สุด เหมาะสำหรับงาน
ก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมหนักและกันของแหลมคม




SRC

รองเท้านิรภัยที่ผ่านการทดสอบความต้านทานการลื่น (Slip Resistance)
ทั้งสองรูปแบบ คือ SRA (พื้นเซรามิก+น้ำสบู่) และ SRB (พื้นเหล็ก+น้ำมัน)



SIZE CONVERSION CHART

EURO SIZE	UK SIZE	US SIZE	ASIA SIZE	INNER LENGTH (mm)	INNER CIRCUMFERENCE (mm)
36	2	3	230	239.98	239.0
37	3	4	235	246.65	243.5
38	4	5	240	253.32	248.0
39	5	6	245	259.00	252.5
40	6	7	250	266.66	257.0
41	7	8	255	273.33	261.5
42	8	9	260	280.00	266.0
43	9	10	265	286.67	270.5
44	10	11	270	293.34	275.0
45	11	12	275	300.00	279.5
46	12	13	280	306.68	284.0
47	13	14	285	313.35	288.5



SAFETY FIRST, QUALITY ALWAYS.



FIRETRADE

ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

Safety by Firetrade

บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มหาชน

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าระบบดับเพลิง และ ความปลอดภัย ครบวงจร



Economy KR26001

- หัวเหล็ก
- พื้นเหล็ก
- Size 36 - 46



Buy Now >



Steel Plate



Steel toe cap

Standard XH 16001

- หัวเหล็ก
- PU/PU
- Size 36 - 48



Buy Now >



Steel toe cap

Promotion XH 53001

- หัว Composite
- EVA/Rubber
- Size 35 - 47



Buy Now >



Composite toe cap

Price: **฿390**

ตามเงื่อนไขบริษัท

Collection

XH 17128-1

★★★★☆ 4.0 Recommend



รองเท้านิรภัย

- หัวเหล็ก
- PU / PU
- S2, SRC
- แลบสะท้อนแสง 5 จุด
- มีช่องระบายอากาศ
- Size 35 - 47
- มาตรฐาน EN ISO 20345



Steel toe cap
หัวเหล็ก

XH 12242

★★★★★ 5.0 Recommend



รองเท้านิรภัย

- หัว Composite
- พื้น Kevlar
- PU / PU
- S3, SRC
- มีแผ่นรอง PU สวมใส่สบาย
- Size 36 - 46
- มาตรฐาน EN ISO 20345



Composite toe cap



Kevlar Plate



PU Insole

XH 16252

★★★★☆ 4.5 Recommend



รองเท้านิรภัย

- หัวเหล็ก
- พื้นเหล็ก
- PU / PU
- S3, SRC
- แลบสะท้อนแสง 5 จุด
- Size 35 - 48
- มาตรฐาน EN ISO 20345



Steel Plate



Steel toe cap

XH 16253

★★★★☆ 4.5 Recommend



รองเท้านิรภัย

- หัวเหล็ก
- พื้นเหล็ก
- PU / PU
- S3, SRC
- แลบสะท้อนแสง 5 จุด
- Size 36 - 48
- มาตรฐาน EN ISO 20345



Steel Plate



Steel toe cap

Call Now:

092-246-6449 แผนก PPE

More Info:

🌐 www.firetradeonline.com

OUR PRODUCT



SPILL PALLET

พาเลงรองรับสารเคมี



ABSORBENTS

วัสดุดูดซับสารเคมี



SAFETY CABINET

ตู้เก็บสารเคมี - ถังขยะสารเคมีไวไฟ



LOCKOUT TAGOUT

อุปกรณ์ล็อกน๊อต



EMERGENCY EYEWASH

อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน



PPE

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล



FIRE EXTINGUISHER

ถังดับเพลิง



SAFETY SIGN

ป้ายความปลอดภัย



FIRE EQUIPMENT

อุปกรณ์ดับเพลิง



FIRE FIGHTING SUIT

ชุดผจญเพลิง



EMERGENCY LIGHT

ไฟฉุกเฉิน



SCBA

เครื่องช่วยหายใจในที่อับอากาศ

SAFETY FIRST, QUALITY ALWAYS.